Doc. 573.563.041 Modif. Rep. 7 et 12 **PLATEAU POUSSEUR**


Pour fût 30 ou 60 l Annule: 8/11/01 Plan et nomenclature

PLATEAU POUSSEUR pour fût Ø 285 (avec joint en nitrile) - Réf. 044.701.070

Date: 5/02/04

pour fût \emptyset 306 (avec joint en nitrile) - Réf. 044.701.050 pour fût Ø 360 (avec joint en nitrile) - Réf. 044.701.060

Pour équipement CIRE : Ø 306 (avec joint en polyuréthane) - Réf. 044.701.045



Rep.	Référence	Désignation	Qté
		Pièces suivant modèle :	
		Pour fût Ø 285 mm	
* 1 2	044.701.071 044.701.072	Joint racleur en nitrile (épaisseur : 5 mm, \varnothing 305 mm) Rondelle de maintien (\varnothing 265 mm)	1 1
		Pour fût Ø 306 mm	
* 1	044.701.051	Joint racleur en nitrile (épaisseur : 5 mm, Ø 325 mm)	1
* 1 2	044.701.046 044.701.052	Joint racleur en polyuréthane (épaisseur : 5 mm, \varnothing 325 mm) Rondelle de maintien (\varnothing 285 mm)	1
		Pour fût Ø 360 mm	
* 1 2	044.701.063 044.701.062	Joint racleur en nitrile (épaisseur : 5 mm, \varnothing 380 mm) Rondelle de maintien (\varnothing 340 mm)	1 1
		Pièces communes :	
3 4 * 5	044.701.065 044.701.064 909.130.335	Purgeur Plateau suiveur Bague R 33	1 1 1
6 7	044.756.026 905.030.106	Clapet anti retour Ajutage avec écrou 1/4 NPS	1 1
8	904.133.002	Coude MF 1/4 G	1
9	933.011.332	Vis HM 6 x 25	15
10 11	963.040.016 953.010.016	Rondelle MN 6 Ecrou HM 6	12 12
	-	En option :	
12	905.030.104	Raccord rapide (non fourni avec le plateau)	1

^{*} Pièces de maintenance préconisées tenues en stock.