


<p>Doc. 573.421.050-PT Data: 28/07/14 Anula: 26/06/13</p>	<p>Modif. / Änderung : +151 665 730 / 151 665 770 / 149 596 040 + quadro de bicos suprimido</p>	<p>Peças de substituição</p>
--	---	-------------------------------------

BOMBA MURAL, modelo EOS 10-C18



**BOMBA MURAL,
modelo EOS 10-C18
sem filtro, sem cana, com pistola (Válvula de aspiração: F 1/2)**

**#
151.665.700**

Ind	#	Designação	Qt
1	-	Bomba inox sem acessórios	1
*	144 855 600	▪ Motor 340/2 EOS (ver Doc. 573.419.050)	1
*	144 855 750	▪ Hidráulica EOS C-18 (Entrada de produto F 1/2) (ver Doc.573.420.050)	1
-	144 855 501	▪ Kit de ligação	1
-	144 855 551	▪ Tirante e porca	3
-	NS / NS	• Tirante	3
-	906 011 501	• Porca	3
2	044 855 010	▪ Cáter de proteção	1
3	903.080.401	▪ Válvula de segurança (6,5 bar)	1
*	151 665 655	Equipamento de ar (ver Doc. 573.418.050)	1
4	151 665 658	▪ Equipamento de ar potência	1
5	151 665 659	▪ Equipamento de ar pulverização	1
6	000 972 025	Raccord inox MM 1/4 NPT - 1/2 JIC (saída produto)	1
7	051 660 002	Suporte de bomba	1
-	144 910 129	Bolsa de 4 parafusos, 4 porcas, 4 anilhas	1
8	151 665 651	Pega	1
9	135 720 120	Pistola Xcite 120 bar sem raccord giratório (ver Doc. 578.002.110)	1

**BOMBA MURAL,
modelo EOS 10-C18
com cana de aspiração e pistola
(Válvula de aspiração: M 26x125)**

**#
151.665.720**

Ind	#	Designação	Qt
1	-	Bomba sem acessórios inox	1
*	144 855 600	▪ Motor 340/2 EOS (ver Doc. 573.419.050)	1
*	144 855 700	▪ Hidráulica EOS C-18 (Entrada produto M 26x125) (ver Doc.573.420.050)	1
-	144 855 501	▪ Kit de ligação	1
-	144 855 551	▪ Tirante e porca	3
-	NS / NS	• Tirante	3
-	906 011 501	• Porca	3
2	044 855 010	▪ Cáster de proteção	1
3	903 080 401	▪ Válvula de segurança (6,5 bar)	1
*	151 665 655	Equipamento de ar (ver Doc. 573.418.050)	1
4	151 665 658	▪ Equipamento de ar potência	1
5	151 665 659	▪ Equipamento de ar pulverização	1
6	000 972 025	Raccord inox MM 1/4 NPT - 1/2 JIC (saída produto)	1
7	051 660 002	Suporte de bomba	1
-	144 910 129	Bolsa de 4 parafusos, 4 porcas, 4 anilhas	1
8	151 665 651	Pega	1
9	135 720 120	Pistola Xcite 120 bar sem raccord giratório (ver Doc. 578.002.110)	1
10	151 665 640	Cana de aspiração Ø 10 inox com filtro	1
11	151 665 645	▪ Filtro	1

BOMBA MURAL
modelo EOS 10-C18
com cana de aspiração, mangueiras e pistola
(Válvula de aspiração: M 26x125)

151.665.730

Ind	#	Designação	Qt
1	-	Bomba sem acessórios inox	1
*	144 855 600	▪ Motor 340/2 EOS (ver Doc. 573.419.050)	1
*	144 855 700	▪ Hidráulica EOS C-18 (Entrada produto M 26x125) (ver Doc. 573.420.050)	1
-	144 855 501	▪ Kit de ligação	1
-	144 855 551	▪ Tirante e porca	3
-	NS / NS	• Tirante	3
-	906 011 501	• Porca	3
2	044 855 010	▪ Cáter de proteção	1
3	903 080 401	▪ Válvula de segurança (6,5 bar)	1
*	151 665 655	Equipamento de ar (ver Doc. 573.418.050)	1
4	151 665 658	▪ Equipamento de ar potência	1
5	151 665 659	▪ Equipamento de ar pulverização	1
6	000 972 025	Raccord inox MM 1/4 NPT - 1/2 JIC (saída produto)	1
7	051 660 002	Suporte de bomba	1
-	144 910 129	Bolsa de 4 parafusos, 4 porcas, 4 anilhas	1
8	151 665 651	Pega	1
9	135 720 120	Pistola Xcite 120 bar sem raccord giratório (ver Doc. 578.002.110)	1
*12	134 506 094	Bico Airmix® 06-094 (com porta-inserto inox)	1
-	050 382 114	Mangueira de ar (∅ 7x13 mm - compr. 7,5 m - F 1/4 NPS)	1
-	050 450 853	Mangueira AIRMIX® (∅ 4,8 mm - compr. 7,5 m - 120 bar)	1
-	129 270 087	Proteção de mangueiras (compr. 10 m)	1


BOMBA MURAL
modelo EOS 10-C18
com cana de aspiração, mangueiras e pistola
(Válvula de aspiração: M 26x125)

#
151.665.740

Ind	#	Designação	Qt
-	151 665 720	Bomba mural com cana de aspiração e pistola	1
*12	134 506 094	Bico Airmix® 06-094 (com porta-inserto inox)	1
-	050 382 114	Mangueira de ar (Ø 7x13 mm - compr. 7,5 m - F 1/4 NPS)	1
-	050 450 853	Mangueira AIRMIX® (Ø 4,8 mm - compr. 7,5 m - 120 bar)	1
-	129 270 087	Proteção de mangueiras (compr. 10 m)	1

**BOMBA MURAL,
modelo EOS 10-C18
com cana de aspiração, mangueiras, tripé e pistola
(Válvula de aspiração: M 26x125)**

**#
151.665.760**



Ind	#	Designação	Qt
-	151 665 720	Bomba mural com cana de aspiração e pistola	1
*12	134 506 094	Bico Airmix® 06-094 (com porta-inserto inox)	1
-	050 382 114	Mangueira de ar (∅ 7x13 mm - compr. 7,5 m - F 1/4 NPS)	1
-	050 450 853	Mangueira AIRMIX ® (∅ 4,8 mm - compr. 7,5 m - 120 bar)	1
-	129 270 087	Proteção de mangueiras (compr. 10 m)	1
13	151 665 705	Tripé (ver Doc. 578.187.110)	1




**BOMBA MURAL,
modelo EOS 10-C18
com cana de aspiração direita, mangueiras, tripé e pistola
(Válvula de aspiração: M 26x125)**

**#
151.665.770**

Ind	#	Designação	Qt
1	-	Bomba sem acessórios inox	1
*	144 855 600	▪ Motor 340/2 EOS (ver Doc. 573.419.050)	1
*	144 855 700	▪ Hidráulica EOS C-18 (Entrada produto M 26x125) (ver Doc.573.420.050)	1
-	144 855 501	▪ Kit de ligação	1
-	144 855 551	▪ Tirante e porca	3
-	NS / NS	• Tirante	3
-	906 011 501	• Porca	3
2	044 855 010	▪ Cáster de proteção	1
3	903 080 401	▪ Válvula de segurança (6,5 bar)	1
*	151 665 655	Equipamento de ar (ver Doc. 573.418.050)	1
4	151 665 658	▪ Equipamento de ar potência	1
5	151 665 659	▪ Equipamento de ar pulverização	1
6	000 972 025	Ligação inox MM 1/4 NPT - 1/2 JIC (saída produto)	1
7	051 660 002	Suporte de bomba	1
-	144 910 129	Bolsa de 4 parafusos, 4 porcas, 4 anilhas	1
8	151 665 651	Pega	1
9	135 720 120	Pistola Xcite 120 bar sem raccord giratório (ver Doc. 578.002.110)	1
*12	134 506 094	Bico Airmix® 06-094 (com porta-inserto inox)	1
-	050 382 114	Mangueira de ar (∅ 7x13 mm - compr. 7,5 m - F 1/4 NPS)	1
-	050 450 853	Mangueira AIRMIX ® (∅ 4,8 mm - compr. 7,5 m - 120 bar)	1

Ind	#	Designação	Qt
-	129 270 087	Proteção de mangueiras (compr. 10 m)	1
13	151 665 705	Tripé (ver Doc. 578.187.110)	1
19	149 596 040	Cana de aspiração direita Ø 16 inox com filtro	1
17	149 596 052	▪ Filtro Ø 16	1

OPÇÕES



Ind	#	Designação	Qt
14	155 580 510	Filtro produto 3/8" (ver Doc. 573.347.050)	1
15	149 596 050	Cana de aspiração Ø 16	1
16	149 596 060	Cana de aspiração inox Ø 16 (Lg. 1m)	1
17	149 596 052	Filtro Ø 16	1
18	051 730 110	Carro (1 braço) (ver Doc. 578.064.110)	1

ACESSÓRIOS

Ind	#	Designação	Qt
-	149 990 020	Lubrificante T (125 ml)	1

* Peças de manutenção recomendadas.

N C: Não comercializado.